

Hoe stel ik IIS 6.0 in voor gebruik met PHPnuke

In deze handleiding wordt er vanuitgegaan dat alle voorbereidingen gedaan zijn v.w.b. het installeren van:


- Installatie PHP
- Installatie MySQL
- Installatie PHPnuke
- Installatie PHPmyadmin

TIP! Neem in iedergeval uit bovenstaande handleidingen de gegevens voor de PHP.INI over (zowel de rechten als de aanpassingen hierin)

Indien de bovenstaande 3 installaties niet zijn uitgevoerd, lees dan deze handleidingen en voer ze uit (deze zijn te vinden op <http://installeren.thaskullman.nl>)




Open Internet Information Services Manager



Zorg dat de structuur zichtbaar is als hierboven aangegeven, en klik rechts op: Web Sites
Selecteer New en vervolgens voor Web Site, de Web Site Creation Wizard zal
verschijnen



Klik op next



Vul een logische naam in b.v. PHPnuke (deze kom in IIS te staan), en klik op next

Web Site Creation Wizard

IP Address and Port Settings
Specify an IP address, port setting, and host header for the new Web site.

Enter the IP address to use for this Web site:

(All Unassigned) [v]
[All Unassigned]
10.0.0.1

80

Host header for this Web site (Default: None):
phpnuke.Knuddesoft2000.local

For more information, read the IIS product documentation.

< Back Next > Cancel

Selecteer het eventueel het IPadres (in ons geval 10.0.0.1) is niet strikt noodzakelijk
Laat de poort op 80 staan

Indien je gebruik maakt van hostheaders (deze moet wel in DNS bekend zijn als A-record), geef hier dan de naam in die je wilt gebruiken, en klik op next

Web Site Creation Wizard

Web Site Home Directory
The home directory is the root of your Web content subdirectories.


Enter the path to your home directory.

Path:
C:\PHPnuke\html Browse...


Allow anonymous access to this Web site

< Back Next > Cancel


Geef de locatie op waar de website zich bevindt en klik op next (let op dat het pad 1 map dieper zit dan tijdens de installatie, omdat de website vanuit de html-dir functioneerd)



Klik op next




Klik op Finish



Je ziet de naam PHPnuke staan als nieuw toegevoegde site (met de naam zoals je die in de Web Site Creation Wizard hebt ingegeven)

Klik rechts op PHPnuke, en kies properties, klik op het tabblad: Documents, en klik op de Add knop



Vul bovenstaande in en klik op ok, klik daarna een aantal keren op de knop Move up, om index.php bovenin de lijst te krijgen, zodoende hoeft men alleen de URL in te geven:

<http://phpnuke.knuddesoft2000.local> en niet

<http://phpnuke.knuddesoft2000.local/index.php>

Sluit alle nog openstaande vensters bevestigend af.


Open de internet explorer, en geef de volgende URL in:

<http://phpnuke.knuddesoft2000.local/admin.php>

Je moet nu eenmalig een administrator account aanmaken, deze is nodig om je website te beheren, voor meer info hoe je dit moet doen kan je een kijkje nemen op:

<http://phpnuke.org/> of op de Nederlandse site:

<http://phpnuke-dutch.org/>



Dit is het uiteindelijke eindresultaat